

Printed in Italy by Poligrafico Anodi S.p.A. - Modena - 2610201

# ARENA plus

SERIES



Teclumen s.r.l.  
e-mail: [teclumen@teclumen.it](mailto:teclumen@teclumen.it) • Web site: <http://www.teclumen.it>

Distributor:



Phone: 407-857-8770  
Fax: 407-857-8771  
Email: [sales@techni-lux.com](mailto:sales@techni-lux.com)



## ARENA plus series

Per accontentare gli operatori nel settore del teatro dello spettacolo, è nata la nuova serie di segui persona professionali ARENA plus.

Le nuove caratteristiche sono:

Ballast separato, che rende più maneggevole l'utilizzo e il trasporto del proiettore.

Nuova ottica con resa luminosa aumentata del 30%

Apertura del fascio luminoso da 8° a 22°.

La lampada, il cambia colori, il diaframma, il dimmer meccanico e le alette sagomatrici sono inclusi.

Disponibile nelle versioni 1200 msr, 575 msr, 1200 th (alogeno) 2000 th (alogeno).



*The Arena plus is a new model of followspot created for your needs.*

*The new characteristics :*

*external ballast, so easier for handling and for transport, new optics with 30 % increase of light-output,*

*a new beam angle : 8°-22°, variable with focus and zoom, complete with lamp, colour changer, iris diaphragm, mechanical*

*dimmer and shutter blades.*

*Available in 1200 msr, 575 msr (discharge), 1200 th (halogen) and 2000 th (halogen) version.*

### Arena plus 1200 msr cod. 7231112205

Specifications:

- **Lamp msr 1200/2**
- **Base: G22**
- **Wattage: 1200W**
- **Luminous flux: 110000 lumen**
- **Colour temperature: 7200° K**
- **Average life: 800h**
- **Mechanical Dimmer/shutter**
- **External ballast**
- **Throw 10-50 mt**
- **Projector weight 18,2 kg**
- **Ballast weight 15,6 kg**

### Arena plus 575 msr cod. 7224112205

Specifications:

- **Lamp msr 575/2**
- **Base: GX 9,5**
- **Wattage: 575W**
- **Luminous flux: 49000 lumen**
- **Colour temperature: 7200°K**
- **Average life: 1000 h**
- **Mechanical Dimmer/Shutter**
- **External Ballast**
- **Throw 10-30 mt**
- **Projector weight 18,2 Kg**
- **Ballast weight 10,6 Kg**

### Arena plus 2000 th cod. 7235111305

Specifications:

- **Lamp CP 75**
- **Base: G22**
- **Wattage: 2000W**
- **Luminous flux: 50000 lumen**
- **Colour temperature: 3200°K**
- **Average life: 480 h**
- **Mechanical Dimmer/Shutter**
- **Throw 6-30 mt**
- **Weight 18,2 Kg**

### Arena plus 1200 th cod. 7231111305

Specifications:

- **Lamp CP 90**
- **Base: GX 9,5**
- **Wattage: 1200W**
- **Luminous flux: 30000 lumen**
- **Colour temperature: 3200°K**
- **Average life: 240 h**
- **Mechanical Dimmer/Shutter**
- **Throw 10-20 mt**
- **Weight 18,2 Kg**

## ARENA plus 250 msd

Nuovo seguipersona ad ottica condensata per lampade a scarica da 250W, di dimensioni compatte, ma particolarmente potente e preciso, adatto in tutti gli ambienti di piccole-medie dimensioni dove sia richiesto un fascio di luce ad elevata temperatura colore. Lampada, diaframma, cambia colori e dimmer meccanico, sono compresi.

*The Arena plus 250 msd is a new compact and powerful followspot. The condenser optics makes this followspot also particularly precise. It is suitable for as well small/medium sized theatrical as other applications, such as venues, where a high colour temperature beam of light is required. Lamp, colour changer, iris diaphragm, mechanical dimmer and shutter blades are included.*



### Arena plus 250 msd cod. 7220110405

Specifications:

- **Lamp msd 250/2**
- **Base: GY 9,5**
- **Wattage: 250W**
- **Luminous flux: 18000 lumen**
- **Colour temperature: 8500° K**
- **Average life: 2000h**
- **Mechanical Dimmer/shutter**
- **Internal ballast**
- **Throw 2-15 mt**
- **Weight 13,5 kg**

## ARENA plus series

Per accontentare gli operatori nel settore del teatro dello spettacolo, è nata la nuova serie di segui persona professionali ARENA plus.

Le nuove caratteristiche sono:

Ballast separato, che rende più maneggevole l'utilizzo e il trasporto del proiettore.

Nuova ottica con resa luminosa aumentata del 30%

Apertura del fascio luminoso da 8° a 22°.

La lampada, il cambia colori, il diaframma, il dimmer meccanico e le alette sagomatrici sono inclusi.

Disponibile nelle versioni 1200 msr, 575 msr, 1200 th (alogeno) 2000 th (alogeno).

*The Arena plus is a new model of followspot created for your needs.*

*The new characteristics :*

*external ballast, so easier for handling and for transport, new optics with 30 % increase of light-output,*

*a new beam angle : 8°-22°, variable with focus and zoom, complete with lamp, colour changer, iris diaphragm, mechanical dimmer and shutter blades.*

*Available in 1200 msr, 575 msr (discharge), 1200 th (halogen) and 2000 th (halogen) version.*



### **Arena Plus 1200 MSR** cod. 723112205

Specifications:

- **Lamp msr 1200/2**
- **Base: G22**
- **Wattage: 1200W**
- **Luminous flux: 110000 lumen**
- **Colour temperature: 7200° K**
- **Average life: 800h**
- **Mechanical Dimmer/shutter**
- **External ballast**
- **Throw 10-50 mt**
- **Projector weight 18,2 kg**
- **Ballast weight 15,6 kg**

## ARENA plus 250 msd

Nuovo seguipersona ad ottica condensata per lampade a scarica da 250W, di dimensioni compatte, ma particolarmente potente e preciso, adatto in tutti gli ambienti di piccole-medie dimensioni dove sia richiesto un fascio di luce ad elevata temperatura colore. Lampada, diaframma, cambia colori e dimmer meccanico, sono compresi.

*The Arena plus 250 msd is a new compact and powerful followspot. The condenser optics makes this followspot also particularly precise. It is suitable for as well small/medium sized theatrical as other applications, such as venues, where a high colour temperature beam of light is required. Lamp, colour changer, iris diaphragm, mechanical dimmer and shutter blades are included.*



### **Arena plus 250 msd** cod. 7220110405

Specifications:

- **Lamp msd 250/2**
- **Base: GY 9,5**
- **Wattage: 250W**
- **Luminous flux: 18000 lumen**
- **Colour temperature: 8500° K**
- **Average life: 2000h**
- **Mechanical Dimmer/shutter**
- **Internal ballast**
- **Throw 2-15 mt**
- **Weight 13,5 kg**



Teclumen s.r.l.

via Castel Goffredo, 35/1 • 46040 Casaloldo (MN)

tel. 0039 0376 778670 - 778671 • fax 0039 0376 778660

e-mail: [teclumen@teclumen.it](mailto:teclumen@teclumen.it) • Web site: <http://www.teclumen.it>

# TEATRO



**Forma F 650 eco**  
cod. 0126041305



**Forma PC 650 eco**  
cod. 0126021305

- Lamp 300/500/650W
- Base GY 9,5
- Weight 3,5 Kg

**Forma F 650**  
cod. 0126031305



**Forma PC 650**  
cod. 0126011305

- Lamp 300/500/650W
- Base GY 9,5
- Weight 4,3 Kg

**Curva 18/36**  
cod. 0231081305



- Lamp 650/1000/1200W
- Base GX 9,5
- Weight 12 Kg

**Atto 8/22**  
cod. 0335071305



- Lamp 2000W
- Base G 22
- Weight 14 Kg

**Ribalta 3S**  
cod. 0523281305



- Lamp 150/300/500W
- Weight 5 Kg

**Ribalta 4S**  
cod. 0523301305




- Lamp 150/300/500W
- Weight 6,5 Kg

**Ribalta 3A**  
cod. 0523271305



- Lamp 150/300/500W
- Weight 5 Kg

**Ribalta 4A**  
cod. 0523291305



- Lamp 150/300/500W
- Weight 6,5 Kg

**Curva F 1200 eco**  
cod. 0231041305



**Curva PC 1200 eco**  
cod. 0231021305

- Lamp 650/1000/1200W
- Base GX 9,5
- Weight 5 Kg

**Curva F 1200**  
cod. 0231031305



**Curva PC 1200**  
cod. 0231011305

- Lamp 650/1000/1200W
- Base GX 9,5
- Weight 5,7 Kg

**Atto 18/36**  
cod. 0335081305



- Lamp 2000W
- Base G 22
- Weight 13 Kg

**Arena Plus 250 MSD**  
cod. 7220110405



- Lamp MSD 250  
MSD 250/2 HSD 250
- Base GY 9,5
- Weight 13,5 Kg

**Par-color**  
cod. 1424231305



- Lamp 3X HPL 575
- RGB system
- Base G 9,5
- 2/3 DMX Channels
- Weight 4,6 Kg
- RGB

**Vari-color**  
cod. 1329231305



- Lamp 3X  
800/500/300W
- RGB System
- Base R7s
- 2/3 DMX Channels
- Weight 6,8 Kg
- RGB

**Atto F 2000**  
cod. 0335031305



**Atto PC 2000**  
cod. 0335011305

- Lamp 2000W
- Base G 22
- Weight 10 Kg

**Forma 10/28**  
cod. 0126051305



- Lamp 300/500/650W
- Base GY 9,5
- Weight 7 Kg

**Arena Plus 1200 MSR**  
cod. 7231112205



- Lamp MSR 1200  
MSR 1200/2
- Base G 22
- Weight 35 Kg

**Arena Plus 575 MSR**  
cod. 7224112205

**Arena Plus 1200 th**  
cod. 7231111305

**Arena Plus 2000 th**  
cod. 7235111305

**Linea S 1000**  
cod. 0430261305



**Linea A 1000**  
cod. 0430251305

- Lamp 625/1000/1250W
- Base R7s
- Weight 5,3 Kg

**Fusion Color**



- Source: 36x1W  
High power LED
- RGB system
- 5 DMX Channels
- Weight 6,5 Kg
- LED

**Serie Lite-dim DMX**



- Ø 380 plus . . . cod. 4756230005
- Ø 260 . . . . . cod. 4754231005
- Ø 220 . . . . . cod. 4753230005
- Ø 160 . . . . . cod. 4751230005

**Forma 20/40**  
cod. 0126061305



- Lamp 300/500/650W
- Base GY 9,5
- Weight 6,5 Kg

**Curva 8/22**  
cod. 0231071305



- Lamp 650/1000/1200W
- Base GX 9,5
- Weight 13,2 Kg

**Ribalta 1S**  
cod. 0523261305



- Lamp 150/300/500W
- Weight 2 Kg

**Ribalta 1A**  
cod. 0523251305



- Lamp 150/300/500W
- Weight 2 Kg

**Multibeam 575 HPL**  
cod. 2424001305



- Lamp HPL 575
- Base G9,5
- Weight 3,5 Kg

**Punto par 64**  
cod. 3830141305



- Lamp par 64  
500/800/1000W
- Base GX16D
- IP 65
- Weight 4 Kg